AROA ECM™

Myriad Matrix™

Soft Tissue Bioscaffold

Klinische Fallserie

Hidradenitis suppurativa

Myriad Matrix™

Klinische Fallserie:
Hidradenitis suppurativa

Rekonstruktion der Achselhöhle

26 Jahre alt, weiblich. Fünf Jahre Hidradenitis suppurativa, Stadium III nach Hurley, mit mehreren drainierenden und miteinander verbundenen Sinusgängen. Wurde bisher mit topischen Antibiotika und Lasern behandelt. Tiefe Exzision des betroffenen Bereichs (ca. 20 x 10 x 4 cm). **Myriad Matrix™** (5-lagig, 10 x 20 cm), die vor der Mobilisierung des fasziokutanen Lappens in den Defekt eingebracht wurde. Deckverband in Woche 3 abgefallen, was zu einer leichten Dehiszenz an der Inzision führte. **Endoform™ Natural** wurde ab Woche 4 angewendet, um den dehiszierten Primärverschluss zu epithelisieren.[1]

Anfänglicher Defekt

Breite Exzision

Platzierung des Transplantats

Lappenvorschub und primärer Verschluss

Woche 1

Woche 3

Woche 5

Woche 6

3 Monate

CC.0020

Myriad Matrix™

Klinische Fallserie:

Hidradenitis suppurativa

Chirurgische Rekonstruktion durch Lappenvorschub – beide Achselhöhlen

39-jähriger Mann. Beidseitig, Hurley-StadiumIII, mit zahlreichen drainierenden Abszessen. Die betroffenen Bereiche wurden vollständig bis zu den Faszien entfernt. **Myriad Matrix** (10 x 20 cm, 3-lagig) wurde an die Wundränder genäht, wobei in der Mitte Matratzennähte das Produkt am darunter liegenden Gewebe verankerten. Einwachsen wurde beobachtet. Auf die **Myriad Matrix** wurde eine nicht haftende Kontaktschicht gelegt und darauf die NPWT platziert. Nach 3 Wochen war zu 100 % Granulationsgewebe vorhanden. **Endoform Natural** wurde angewandt, um die Bildung des Epithels zu unterstützen. Nach 6,5 Wochen war eine Epithelisierung vorhanden. Die Anwendung von **Endoform** wurde fortgesetzt. Nach 22 Wochen erfolgte an beiden Achselhöhlen eine STSG, gefolgt von NPWT. Nach 26 Wochen waren 90 % des STSGs eingewachsen. Die Anwendung von **Endoform** wurde fortgesetzt. Nach 28 Wochen waren die Wunden fast vollständig epithelisiert.[1]

Anfänglicher Defekt



Breite Exzision



Platzierung des Transplantats



Woche 3



Woche 6,5

Woche 22

Woche 28

CC.0021

Myriad Matrix™

Klinische Fallserie:
Hidradenitis suppurativa

Rekonstruktion der Achselhöhle

Fünf Jahre Hidradenitis suppurativa, Stadium III nach Hurley, mit mehreren drainierenden und miteinander verbundenen Sinusgängen. Tiefe Exzision (ca. 15 x 15 cm) des betroffenen Bereichs. **Myriad Matrix** (3-lagig, 10 x 10 cm), die vor dem Vorschieben des Lappens in den Defekt eingebracht wurde. Abgeheilt nach 3 Wochen, keine Komplikationen nach 11 Wochen. 1-80 % verschlossen bis Woche 8.[1]

Anfänglicher Defekt

Exzision

Platzierung des Transplantats

Lappenvorschub und primärer Verschluss

Woche 3

Woche 11

CC.0019

1. Chaffin, A. E. and M. C. Buckley (2020). "Extracellular matrix graft for the surgical management of Hurley stage III hidradenitis suppurativa: a pilot case series." J Wound Care 29(11): 624-630.

RX Only. Nur zur Einsichtnahme durch medizinisches Fachpersonal bestimmt. Die Ergebnisse können unterschiedlich ausfallen. Der Inhalt dieser Broschüre ist nicht als medizinischer Rat zu betrachten oder zu verstehen. Alle hierin enthaltenen medizinischen Informationen sind allgemeiner Natur und nicht als Ersatz für eine medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung durch einen Arzt oder einen anderen qualifizierten Gesundheitsdienstleister gedacht.

Vor der Verwendung dieses Produkts empfehlen wir Ihnen dringend die Kenntnisnahme der gesamten Gebrauchsanweisung einschließlich der Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen, Kontraindikationen und Anwendungshinweise sowie aller anderen mit dem Produkt gelieferten Packungsbeilagen.

Manche Produkte sind nicht in allen Ländern oder Regionen registriert und zum Verkauf zugelassen, und die Anwendungshinweise sind ggf. länderspezifisch. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem zuständigen Vertreter.

Für Auskünfte zu Produkten, zu Produktmusteranfragen oder bei detaillierteren klinischen Fragen zu unseren Produkten wenden Sie sich bitte an uns:

In den USA: **T** +1-877627-6224 | **E** customerservice@aroa.com

In allen anderen Ländern: Rufen Sie Ihren zuständigen Vertreter an oder senden Sie eine E-Mail an globalsales@aroa.com.

AROA™

www.aroa.com

AROA™, **Myriad Matrix™**, **Endoform™, Endoform™ Natural** und **AROA ECM™** sind Marken von Aroa Biosurgery Limited.

MKT.1551.03 | © Dezember 2023